

Информация по коллективным (общедомовым) приборам учета за октябрь 2013 года.

ООО "Стройкомплект"

№ п/п	Адрес МКД	Тепловой энергии					ГВС					ХВС					Электроснабжения				
		Установлено приборов			общий объем тепловой энергии, потребляемый в МКД (тыс. Гкал)	не установлено приборов учета (шт)	Установлено приборов			общий объем горячей воды, потребляемый в МКД (тыс. м3)	не установлено приборов учета (шт)	Установлено приборов			общий объем холодной воды, потребляемый в МКД (тыс м3)	не установлено приборов учета (шт)	Установлено приборов			общий объем электрической энергии, потребляемый в МКД (тыс. кВт.ч)	не установлено приборов учета (шт)
		кол-во (шт)	дата установки	дата ввода в эксплуатацию			кол-во (шт)	дата установки	дата ввода в эксплуатацию			кол-во (шт)	дата установки	дата ввода в эксплуатацию			кол-во (шт)	дата установки	дата ввода в эксплуатацию		
1	2	3	4	5	2013*	7	8	9	10	2013*	12	13	14	15	2013*	17	18	19	20	2013*	22
1	Ул. Кстовская, д.11, ТСЖ «Лада»	1	2004	2004	0,053	-	1	2004	2004	0,581	-	1	2004	2004	0,555	-	1	2004	2004	20,76	
2	Ул. Кстовская, д.13, ТСЖ «Кстовское»	1	2004	2004	0,044	-	1	2004	2004	0,291	-	1	2003	2003	0,458	-	-	-	-	-	1
3	Ул. Кстовская, д.15, ТСЖ «Зеленая долина»	1	2006	2006	0,101	-	1	2006	2006	0,448	-	1	2006	2006	1,284	-	1	2006	2006	28,45	-
4	4 микрорайон, д. 1а	1	2007	2007	0,030	-	1	2007	2007	0,317	-	-	-	-	0,315	1	-	-	-	-	1
5	Ул.Зеленая,д.26, ТСЖ «Вишенка»	1	2006	2006	0,0413	-	1	2006	2006	0,727	-	1	2006	2006	0,706	-	1	2006	2006	19,26	-
6	пр. Победы д. 13,ТСЖ "Кедр"	1	2004	2004	0,118	-	1	2004	2004	0,769	-	1	2004	2004	1,088	-	1	2004	2004	36,28	-
7	пр. Победы д. 14, ТСЖ "Меридиан"	1	2007	2007	0,078	-		2007	2007	инд. котлы	-	1	2007	2007	3,638	-	1	2007	2007	85,85	-
8	Ул.Зеленая, д.12, ТСЖ «Дубрава»	1	2012	2012	0,022	-		2012	2012	газ колонки	-	1	2012	2012	0,253	-	-	-	-	-	1
9	Ул.Зеленая, д.14,ТСЖ «Дубрава»	1	2012	2012	0,0223	-		2012	2012	боллер	-	1	2012	2012	0,261	-	-	-	-	-	1
	ИТОГО:	9			0,5098	-	6			3,133	-	8			8,558	1	5			190,6	4

Примечание : По неустановленным приборам учета ведется расчет по нормативу, по электроснабжению расчет ведется ОАО "Нижегородская сбытовая компания".

Исп. директор _____ И.А. Фомочкина

Исполнитель: Ф.И.О., экономист
телефон

Жабкина Е.П. 7-05-63

|

=